




**OKUBO**

**CATÁLOGO  
COBERTURA**

# OKUBO

INOVANDO EM SOLUÇÕES

A empresa Okubo, desde 1970 atuando nos mercados agrícola, industrial, de transportes, construção civil, mineração, papel e celulose, oferece soluções nas áreas de movimentação, amarração, elevação e cobertura de cargas em geral, com produtos de marca própria que atendem a sua necessidade e geram confiança.



Além do sistema de captação e reutilização de água pluvial, em fevereiro de 2020, a Okubo inaugurou sua usina fotovoltaica. Com mais de 200 placas de captação solar, hoje conseguimos devolver à rede mais de 90% de energia que consumíamos, não só gerando a economia, mas também gerando mais energia não poluente para a rede elétrica.



# SUMÁRIO

<b>Coberturas de Vinil .....</b>	<b>6</b>
<b>Coberturas Enceradas .....</b>	<b>8</b>
<b>Coberturas Plásticas de Alta Densidade .....</b>	<b>10</b>
<b>Coberturas Plásticas de Baixa Densidade .....</b>	<b>13</b>
<b>Filme Cotton .....</b>	<b>16</b>
<b>Silo Bolsa .....</b>	<b>18</b>
<b>Geomembrana .....</b>	<b>19</b>
<b>Contenção e Bica de Bagaço .....</b>	<b>21</b>
<b>Piscicultura .....</b>	<b>22</b>
<b>Galinheiro / Pinteiro / Viveiro .....</b>	<b>23</b>
<b>Sombreamento .....</b>	<b>24</b>
<b>Transporte e Segurança .....</b>	<b>25</b>
<b>Fachada e Tapume .....</b>	<b>26</b>
<b>Mosquiteiro .....</b>	<b>27</b>

# LOOKINIL<sup>®</sup>

LONAS OKUBO DE VINIL

LOOKINIL<sup>®</sup>  
PREMIUM 9200  
[www.okubo.com.br](http://www.okubo.com.br)



# COBERTURAS DE VINIL

## **LOOKINIL**<sup>®</sup> **PREMIUM 9200**

**LONA DE VINIL DE ALTA RESISTÊNCIA.**

Ideal para aplicação em transporte de cargas.

- Costura dupla e meia argola de metal;
- Amarração rápida, simples e prática;
- Segurança para cargas leves e pesadas;
- Durabilidade e resistência;
- Impermeável.

Disponível em diversos tamanhos, que também podem ser personalizados.

Aditivo: Anti-UV.



Cores disponíveis



Meias argolas para facilitar a amarração

## APLICAÇÕES

### Coberturas Móveis



Lookinil Premium 9200 preta/preta com sticks Okubo.



Lookinil Premium 9200 azul/preta com sticks e cintas de amarração Okubo.

# LOCKINIL<sup>®</sup> 500

## LONA DE VINIL VERSÁTIL

Para coberturas estáticas que demandam proteção contra o tempo.

- Versatilidade em várias aplicações;
- Proteção e segurança;
- Durabilidade e resistência;
- Impermeável;
- Ilhoses de PVC (de 50cm em 50cm).

Disponível em diversos tamanhos, que também podem ser personalizados.

Aditivos: Anti-UV e Anti fungos.



Cores disponíveis



## APLICAÇÕES

### Coberturas Estáticas



Cobertura de insumos e materiais.



Coberturas impermeáveis.

# COBERTURAS ENCERADAS

## LOOKCOTTON 700

### LONA DE ALGODÃO ENCERADA

Para cobertura de cargas em transporte.

- Material 100% algodão;
- Ilhoses metálicos;
- Alta segurança para cargas leves e pesadas;
- Durabilidade e resistência;
- Pode ser utilizada para forração de área de socorro médico em acidentes e proteção de gramados de treinos esportivos.

Disponível em diversos tamanhos, que também podem ser personalizados.



Cores disponíveis



CAQUI



VERDE

## APLICAÇÕES



Cobertura de carga em transporte.



# LOOKPLAS<sup>®</sup>

LONAS PLÁSTICAS OKUBO DE ALTA DENSIDADE



# COBERTURAS PLÁSTICAS

## LOCKPLAS<sup>®</sup> SX


### LONA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA

Ideal para coberturas de longa exposição ao tempo.

- Fabricadas com polietileno de alta (PEAD) e baixa densidade (PEBD) com laminação cruzada;
- Lona impermeável;
- Ilhoses plásticos / metálicos;
- Gramaturas: 90 a 300g/m<sup>2</sup>;
- Altamente resistente exposta a diversas condições do tempo.

Disponível em diversos tamanhos, que também podem ser personalizados.

Aditivo: Anti-UV com 3 anos de garantia.



#### Cores disponíveis



Coberturas para longa exposição ao tempo.

# LOOKPLAS® TOUCA SX

## TOUCA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA

Usada na cobertura de algodão em rolos ou fardos, adubo em *bags* e insumos que ficam expostos ao tempo.

- Fabricadas com polietileno de alta (PEAD) e baixa densidade (PEBD) com laminação cruzada de 120, 150 e 200 gramas/m<sup>2</sup>;
- Lona impermeável;
- Ilhoses metálicos;
- Altamente resistente exposta a diversas condições do tempo.

Disponível em diversos tamanhos e cores, que também podem ser confeccionados em formatos personalizados.

Aditivo: Anti-UV com 3 anos de garantia.



### Cores disponíveis



LookPlas Touca para 12 rolos de algodão.



LookPlas Toucas retangulares.

# PLASLOOK<sup>®</sup>

LONAS PLÁSTICAS OKUBO DE BAIXA DENSIDADE



# COBERTURAS PLÁSTICAS

## LONA PLÁSTICA PRETA

- Fabricadas com polietileno de baixa densidade (PEBD);
- Proteção de cargas estáticas;
- Coberturas e forrações;
- Proteção em construções e reformas;
- Impermeabilização de barrancos, arrimos, solos, reservatórios e represas.

**Larguras: 6 a 12 metros.**  
**Espessura: 60 a 250 micras.**

**Medidas e pesos personalizados sob consulta.**



Forração para secagem de café.

## LONA PLÁSTICA TRANSPARENTE OU LEITOSA

- Fabricadas com polietileno de baixa densidade (PEBD) com 7 camadas;
- Cobertura de *bags* em salão de açúcar;
- Cobertura de fardos de algodão;
- Cobertura de estufas com aditivação anti-UV\*;
- Ideal para embalagens e proteção de produtos (materiais em geral).
- **Variação com aditivação EVOH (barreira de oxigênio) para silagem.**

**Larguras: 8 a 20 metros.**  
**Espessura: 60 a 200 micras.**

**Medidas e pesos personalizados sob consulta.**

\*Aditivação em lonas específicas.



Cobertura protetiva de pluma de algodão.

# COBERTURAS PLÁSTICAS

## LONA AGRÍCOLA DUPLA FACE

As lonas dupla face PlasLook extrusadas com 7 camadas associam a funcionalidade da lona preta adjunta às propriedades do filme branco. A face branca, **que deve ser exposta ao sol**, é responsável por refletir a luz solar, enquanto a face preta garante proteção e ótima resistência mecânica, bloqueando a passagem de luz.

### BRANCA E PRETA (PLASLOOK BP ESPECIAL)

Fabricada com resina 100% virgem com aditivos anti-UV e antioxidantes;  
Largura: 8 a 20 metros;  
Espessura: 60 a 200 micras;

**Garantia: Anti-UV 12 meses com rastreabilidade.**

### BRANCA E VERDE (PLASLOOK BV ESPECIAL COM BARREIRA DE OXIGÊNIO)

Fabricada com resina 100% virgem com aditivos anti-UV, EVOH e antioxidantes;  
Largura: 8 a 20 metros;  
Espessura: 60 a 200 micras;

**Garantia: Anti-UV 12 meses com rastreabilidade.**

Medidas e pesos personalizados sob consulta.

---

## APLICAÇÕES

---



Silagem de trincheira e de superfície.



Tela Proteção Silagem OkuboAgri.

# OKUBO AGRI<sup>®</sup>

PRODUTOS OKUBO PARA O SEGMENTO AGRÍCOLA



# FILME COTTON



## ENFARDAMENTO SEGURO E AUTOMÁTICO DE ALGODÃO.

Filme plástico com aditivos anti-UVA/UVB de alta qualidade e durabilidade destinadas à colheita segura em fardos cilíndricos de algodão. Com alta tecnologia aplicada em sua produção, o Filme Cotton é compatível com todas as máquinas de enfardamento automático.

Possui sistema RFID de rastreabilidade:

- 5 adesivos RFID no wrap.



- Os rolinhos de algodão com o filme roxo tem tecnologia de fechamento automático sem nenhum risco de contaminação do algodão, tornando a colheita muito mais rápida e eficaz.

A Okubo traz a solução segura, prática e mais econômica para o mercado de colheita de algodão, apresentamos o Filme Cotton OkuboAgri:





Silo Bolsa

**OKUBO**AGRI®

 **GreenPro™**  
7 CAMADAS



# SILO BOLSA

Silo Bolsa

# OKUBOAGRI®

GreenPro™  
7 CAMADAS

## SILO BOLSA PARA ARMAZENAGEM DE GRÃOS E FORRAGENS.

O silo bolsa é a solução econômica para armazenamento seguro e eficaz de grãos como soja, milho, sorgo, trigo, arroz, bem como girassol, aveia, forragens e insumos derivados de culturas agrícolas.

- Material: Polietileno de baixa densidade;
- Diâmetro: 9 a 12 pés;
- Comprimento total: 60 e 75 metros;
- **Primeiro Silo Bolsa do Brasil extrusado em 7 camadas;**
- Capacidade: 180 toneladas (depende da cultura);
- Garantia: 18 meses;
- Embalagem em caixa reforçada de alta resistência contendo kit com régua, fita adesiva, corda e manual de instalação e manuseio.



# GEOMEMBRANA

## GEOMEMBRANA

*MANTA DE LIGA PLÁSTICA, ELÁSTICA E FLEXÍVEL.*

Fabricadas com polietileno de alta densidade, a Geomembrana OkuboAgri apresenta excelente performance quando utilizada como revestimento impermeabilizante podendo ter diversas aplicações em impermeabilização.


- Utilização em lagos artificiais;
- Evita contaminação do solo, lençóis freáticos e afluentes próximos;
- Aplicações na mineração, engenharia civil, piscicultura, aterros e no segmento agrícola;
- Espessuras: 0,5mm a 3,0mm;
- Comprimento: Bobinas de 50 a 200m.



Lagos artificiais para destarte de matéria orgânica.



Estação de tratamento de esgoto (ETE).



Reservatório de irrigação.

The background image shows an industrial facility under a clear blue sky. On the left, a tall, blue-painted metal structure with a lattice frame and a yellow safety railing extends upwards. In the center, a large, dark, curved pipe arches over a series of pipes and machinery. The ground is reddish-brown dirt. In the background, there are large industrial tanks and buildings, some covered with tan tarps.

# OKTELA<sup>®</sup>

TELAS OKUBO

# CONTENÇÃO E BICA DE BAGAÇO

## **OKTELA<sup>®</sup>** **CONTENÇÃO**

- Elimina a dispersão de partículas de bagaço para a área industrial;
- Elimina a dispersão de partículas de indústrias em área urbana;
- Confeccionadas em módulos sob medida, facilitando a instalação e manutenção;
- Sistema de fixação especial que dispensa ilhós e meia argola;
- Material de alta resistência e durabilidade, com alta eficiência na retenção de partículas;
- Solução completa do projeto (Produto + Instalação);
- Assistência técnica e instruções de instalação.



## **BICA DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR**

- Extensão da bica metálica de bagaço;
- Evita a dispersão de partículas de bagaço pelo vento para fora da área do depósito;
- Confeccionado em material flexível, evitando quebras ao contato com equipamentos de transporte e carregamento de bagaço;
- Confeccionadas sob medida;
- Material não metálico de grande resistência à abrasão e rasgos;
- Produzidas no sistema anti-entupimentos;
- Facilidade na montagem e baixa manutenção;
- Ilhós metálico a cada 30 cm para fixação superior;
- Alta durabilidade.




## TELA PISCICULTURA

- Desenvolvida especialmente para a cultura de peixes em tanques, reservatórios e lagos artificiais;
- Função principal é a criação de divisórias para a segregação das espécies diferentes de peixes que estão sendo criadas;
- Fabricada em polietileno de alta densidade.

Disponível em diversos tamanhos, que também podem ser personalizados.

Aditivo: Anti-UV



## APLICAÇÕES



Piscicultura.

## TELA GALINHEIRO

- Revestimento e proteção de galinheiros;
- Fabricada em polietileno de alta densidade.

Disponível em diversos tamanhos, que também podem ser personalizados.

Aditivo: Anti-UV



## TELA PINTEIRO

- Revestimento e proteção de pinteiros;
- Fabricada em polietileno de alta densidade.

Disponível em diversos tamanhos, que também podem ser personalizados.

Aditivo: Anti-UV



## TELA VIVEIRO

- Revestimento e proteção de viveiros;
- Fabricada em polietileno de alta densidade.

Disponível em diversos tamanhos, que também podem ser personalizados.


Aditivo: Anti-UV



## TELA DE SOMBREAMENTO

- Fabricadas com polietileno de alta densidade;
- As telas de sombreamento tem como principal função a proteção das plantas contra o sol;
- Podem ser utilizadas também para conforto animal, criando áreas de sombra na área de confinamento;
- Pode ser aplicada em diferentes necessidades de proteção contra o sol devido aos seus tamanhos e porcentagens de retenção de luz, como por exemplo, para estacionamentos abertos.

**Disponível em diversos tamanhos, que também podem ser personalizados.**



## APLICAÇÕES



Cultivo de hortaliças.



Cultivo de flores.



## TELA TRANSPORTE E INDUSTRIAL

- Fabricadas com polietileno de alta densidade;
- Cobertura para transporte de cargas sólidas a granel (Cana, briquete de madeira, sucata, laranja, bagaço, etc.);
- Segurança para movimentação de cargas.

Disponível em diversos tamanhos, que também podem ser personalizados.

Cores disponíveis



**OKTELA<sup>®</sup>**  
**SEGURANÇA**

- Proteção para transporte de cargas sólidas;
- Finalização segura para cobertura de cargas móveis.

Disponível em diversos tamanhos, que também podem ser personalizados.



## TELA FACHADA

- Fabricadas com polietileno de alta densidade;
- A tela fachada é utilizada para impedir a queda de ferramentas, detritos ou lixo de obras de construção civil.

**Disponível em diversos tamanhos, que também podem ser personalizados.**

Cores disponíveis



## TELA TAPUME

- Fabricadas com polietileno de alta densidade;
- A tela tapume é utilizada para isolamento de áreas: servir de barreira sinalizadora de obras (especialmente as viárias) e fazer o fechamento periférico de andares durante a construção.

**Disponível em diversos tamanhos, que também podem ser personalizados.**

**Aditivo: Anti-UV**




# MOSQUITEIRO

## TELA MOSQUITEIRO

- Fabricadas com polietileno de alta densidade;
- A tela mosquiteiro é utilizada para a proteção contra insetos e outros animais pequenos, que ficam assim impedidos de aproximarem-se da pessoa ou objetos por ela guardados.

**Disponível em diversos tamanhos, que também podem ser personalizados.**

Cores disponíveis  
 VERDE  CINZA  BRANCO



## APLICAÇÕES





**OKUBO**  
INOVANDO EM SOLUÇÕES



Av. Presidente Kennedy, 2272  
14095-220 - Ribeirão Preto/SP  
+55 16 3514.9966 

**okubo.com.br**